

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЕ82.М10125

Срок действия с 13.10.2015

по 12.10.2018

№ 0116076

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЕ82
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПАРТНЕР" (ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ)
450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 197/2, тел.
(347) 237-75-52, факс (347) 237-83-44

УСЛУГА (РАБОТА) ПИТАНИЯ СТОЛОВОЙ

КОД ОК 002-93 (ОКУН) 122103

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50762-2007 пп.4.8, Разд.5, 6; ГОСТ Р 50763-2007 пп.5.1, 5.2,
5.5-5.11, 5.16, Разд.6, 10.1, 10.2; ГОСТ 31984-2012 Разд.6; ГОСТ Р
50935-2007 пп.4.2-4.11; "Правила оказания услуг общественного
питания", утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.97 № 1036 с
изм. и доп., утв. постановлениями Правительства РФ от 21.05.2001 № 389
и от 10.05.2007 № 276; СанПиН 2.3.2.1324-03; СП 2.3.6.1079-01; СП
2.3.6.2202-07; СП 2.4.990-00; СанПиН 2.4.5.2409-08; СанПиН
2.3.2.1078-01; СНИП 31-06-2009; СНИП 23-05-95.

ИСПОЛНИТЕЛЬ государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей,
нуждающихся в длительном лечении, Шафрановская санаторная школа-интернат, столовая.
ИНН:0202002811

Юридический (фактический) адрес: 452100, Республика Башкортостан, Альшеевский район,
с. Шафраново, ул. Октябрьская, 2, тел. (34754) 2-52-08, факс (34754) 2-53-96

НА ОСНОВАНИИ акта оценки оказания услуг от 08.10.2015 № 3745; протокола
испытаний АИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"
в г. Белебей и Альшеевском, Белебеевском, Бижбулякском, Еремеевском, Миякинском
районах, рег. № РОСС RU.0001.513192 от 02.09.2014 до 02.09.2019, адрес: 452000,
Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1, от 06.05.2015 № 1802;
заключения о санитарно-гигиеническом состоянии производства Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г. Белебей и Альшеевском,
Белебеевском, Бижбулякском, Еремеевском, Миякинском районах от 25.10.2011 №
02.18.18.000.М.000272.10.11.

Схема сертификации 4.

Руководитель органа

подпись

И. В. Залиева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н. А. Маннанова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации